


223 Remington

50 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,142
0,224"



50 gr. ECX™
Item No. 224034
C.O.L.: 55,9 mm
G1 B.C.: 0,164

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	884	914	945	975	1006	1021	1036	1052
IMR 8208 XBR	21,6 gr.	22,3 gr.	23,0 gr.	23,8 gr.				
Vectan 3000	21,4 gr.	22,3 gr.	23,1 gr.					
TAC	22,3 gr.	23,1 gr.	24,0 gr.	24,8 gr.	25,7 gr.	26,1 gr.		
Vihtavuori N530	21,1 gr.	21,8 gr.	22,5 gr.	23,2 gr.				
VIHT N-135	21,4 gr.	22,1 gr.	22,8 gr.	23,6 gr.				
IMR 4166	23,6 gr.	24,2 gr.	24,8 gr.					
SW Precision	22,8 gr.	23,7 gr.	24,6 gr.	25,5 gr.				
NORMA 202	22,7 gr.	23,5 gr.	24,3 gr.	25,2 gr.				
S W MATCH	22,9 gr.	23,8 gr.	24,6 gr.	25,5 gr.	26,4 gr.	26,8 gr.	27,3 gr.	
Accurate 2520	23,0 gr.	23,9 gr.	24,8 gr.	25,7 gr.	26,6 gr.	27,1 gr.	27,5 gr.	28,0 gr.
VIHT N-140	22,9 gr.	23,7 gr.	24,5 gr.	25,3 gr.				
VIHT N-540	23,0 gr.	23,6 gr.	24,3 gr.	25,0 gr.				

■ INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION

Rifle Data

6,5 Creedmoor

140 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,287
0,264"



140 gr. ECX™
Item No. 263364
C.O.L.: 66,0 mm
G1 B.C.: 0,301


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	671	701	732	762	777	793	808	823
Vectan 5000	32,9 gr.	34,1 gr.	35,2 gr.	36,4 gr.	36,9 gr.			
BIG GAME	31,4 gr.	33,6 gr.	35,9 gr.	38,1 gr.	39,2 gr.	40,4 gr.	41,5 gr.	42,6 gr.
Vectan 7000	35,2 gr.	36,5 gr.	37,7 gr.	39,0 gr.	39,6 gr.			
NORMA URP	33,7 gr.	35,2 gr.	36,7 gr.	38,1 gr.	38,9 gr.	39,6 gr.	40,4 gr.	
VIHT N-550	33,9 gr.	35,1 gr.	36,4 gr.	37,7 gr.	38,3 gr.	38,9 gr.		
IMR 4451	33,4 gr.	35,0 gr.	36,6 gr.	38,2 gr.	39,1 gr.			
NORMA 204	30,5 gr.	33,4 gr.	36,2 gr.	39,1 gr.	40,5 gr.	41,9 gr.	43,4 gr.	
StaBALL 6,5	34,2 gr.	36,3 gr.	38,5 gr.	40,6 gr.	41,6 gr.	42,7 gr.	43,8 gr.	44,8 gr.
Hunter	36,3 gr.	38,2 gr.	40,0 gr.	41,8 gr.	42,7 gr.	43,6 gr.	44,5 gr.	
VIHT N-555	32,1 gr.	34,6 gr.	37,1 gr.	39,6 gr.	40,9 gr.	42,2 gr.		
VIHT N-560	35,9 gr.	38,1 gr.	40,2 gr.	42,4 gr.				

6,5 PRC

140 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,287
0,264"



140 gr. ECX™
Item No. 263364
C.O.L.: 69,0 mm
G1 B.C.: 0,301

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)								
	701	732	762	793	808	823	838	853	
VIHT N-560	35,7 gr.	37,9 gr.	40,2 gr.	42,4 gr.	43,5 gr.				
SUPERFORMANCE	36,4 gr.	38,6 gr.	40,7 gr.	42,9 gr.					
IMR 4955	38,2 gr.	40,3 gr.	42,3 gr.	44,3 gr.					
NORMA MRP	37,6 gr.	39,7 gr.	41,8 gr.	43,9 gr.	45,0 gr.				
Alliant RL-22	35,8 gr.	37,8 gr.	39,8 gr.	41,8 gr.	42,8 gr.				
VIHT N-165	36,3 gr.	38,2 gr.	40,2 gr.	42,2 gr.					
VIHT N-565	38,9 gr.	41,0 gr.	43,1 gr.	45,2 gr.	46,2 gr.	47,3 gr.			
VIHT N-170	40,2 gr.	42,7 gr.	45,2 gr.	47,7 gr.	49,0 gr.	50,3 gr.			
MAGPRO	42,0 gr.	44,6 gr.	47,2 gr.	49,8 gr.	51,1 gr.	52,4 gr.	53,6 gr.	54,9 gr.	
NORMA 217	36,8 gr.	40,1 gr.	43,5 gr.	46,8 gr.	48,4 gr.	50,1 gr.	51,8 gr.		
VIHT N-570	40,2 gr.	42,3 gr.	44,4 gr.	46,4 gr.	47,5 gr.	48,5 gr.	49,5 gr.		

■ INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION


Rifle Data

6,5 X 55mm Swedish

140 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,287
0,264"



140 gr. ECX™
Item No. 263364
C.O.L.: 74,3 mm
G1 B.C.: 0,301

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)								
	549	579	610	640	671	701	732	762	
Vectan 5000	26,5 gr.	28,1 gr.	29,7 gr.	31,3 gr.	32,9 gr.				
NORMA 204	23,2 gr.	25,6 gr.	27,9 gr.	30,3 gr.	32,7 gr.	35,1 gr.			
StaBALL 6,5	26,8 gr.	28,5 gr.	30,1 gr.	31,7 gr.	33,3 gr.				
Alliant RL-19	24,2 gr.	26,4 gr.	28,6 gr.	30,8 gr.	33,0 gr.	35,2 gr.			
VIHT N-160	25,0 gr.	26,7 gr.	28,5 gr.	30,3 gr.	32,1 gr.				
VIHT N-560	25,3 gr.	27,5 gr.	29,7 gr.	31,8 gr.	34,0 gr.	36,2 gr.	38,4 gr.	40,5 gr.	
NORMA MRP	23,2 gr.	25,6 gr.	28,1 gr.	30,5 gr.	32,9 gr.	35,3 gr.	37,7 gr.		
Alliant RL-22	26,5 gr.	28,2 gr.	29,9 gr.	31,7 gr.	33,4 gr.	35,2 gr.	36,9 gr.		
Vectan 7000	26,3 gr.	28,4 gr.	30,4 gr.	32,5 gr.	34,6 gr.	36,7 gr.	38,7 gr.		
Vectan 8000	29,5 gr.	31,1 gr.	32,7 gr.	34,4 gr.	36,0 gr.	37,6 gr.	39,3 gr.		
VIHT N-565	31,3 gr.	32,8 gr.	34,3 gr.	35,7 gr.	37,2 gr.	38,7 gr.	40,2 gr.	41,6 gr.	
VIHT N-170	21,4 gr.	24,5 gr.	27,5 gr.	30,6 gr.	33,6 gr.	36,6 gr.			

■ INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION


Rifle Data

7MM PRC

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,246
0,284"



150 gr. ECX™
Item No. 28214
C.O.L.: 75,4 mm
G1 B.C.: 0,287


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	793	823	853	869	884	899	914	930
VIHT N-160	48,7 gr.	50,9 gr.	53,2 gr.					
VIHT N-560	53,7 gr.	56,0 gr.	58,3 gr.	59,4 gr.	60,6 gr.	61,7 gr.	62,9 gr.	64,0 gr.
SUPERFORMANCE	52,9 gr.	55,1 gr.	57,3 gr.	58,4 gr.	59,5 gr.	60,7 gr.		
IMR 4955	54,2 gr.	55,7 gr.	57,3 gr.	58,0 gr.				
NORMA MRP	55,4 gr.	57,9 gr.	60,4 gr.	61,6 gr.	62,8 gr.	64,1 gr.	65,3 gr.	
Alliant RL-22	55,4 gr.	57,1 gr.	58,9 gr.	59,8 gr.	60,6 gr.	61,5 gr.	62,4 gr.	
VIHT N-165	48,4 gr.	52,2 gr.	56,0 gr.	57,8 gr.	59,7 gr.	61,6 gr.	63,5 gr.	
Alliant RL-25	53,7 gr.	57,0 gr.	60,2 gr.	61,9 gr.	63,5 gr.	65,2 gr.	66,8 gr.	
VIHT N-565	55,6 gr.	57,9 gr.	60,2 gr.	61,4 gr.	62,5 gr.	63,7 gr.		
VIHT N-170	55,1 gr.	57,9 gr.	60,8 gr.	62,2 gr.				
MAGPRO	58,5 gr.	61,1 gr.	63,8 gr.	65,1 gr.	66,4 gr.	67,7 gr.	69,0 gr.	70,3 gr.
IMR 7977	59,3 gr.	61,6 gr.	63,9 gr.	65,0 gr.	66,2 gr.	67,3 gr.		

7 X 57mm Mauser

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,246
0,284"



150 gr. ECX™
Item No. 28214
C.O.L.: 73,7 mm
G1 B.C.: 0,287


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	671	701	732	762	793	808	823	838
SW Precision	33,3 gr.	35,1 gr.	37,0 gr.	38,8 gr.	40,7 gr.	41,6 gr.		
NORMA 202	33,3 gr.	35,0 gr.	36,6 gr.	38,2 gr.	39,9 gr.	40,7 gr.	41,5 gr.	
Accurate 2520	32,5 gr.	34,4 gr.	36,3 gr.	38,2 gr.	40,1 gr.	41,1 gr.	42,0 gr.	43,0 gr.
VIHT N-140	32,9 gr.	34,8 gr.	36,6 gr.	38,4 gr.	40,3 gr.	41,2 gr.		
VIHT N-540	33,6 gr.	35,2 gr.	36,8 gr.	38,4 gr.	40,0 gr.	40,8 gr.	41,6 gr.	
SW LONGRIFLE	34,6 gr.	36,5 gr.	38,4 gr.	40,3 gr.	42,1 gr.	43,1 gr.		
LEVERevolution	32,2 gr.	34,0 gr.	35,9 gr.	37,8 gr.	39,7 gr.	40,6 gr.	41,5 gr.	
Vectan 5000	37,3 gr.	37,6 gr.	38,0 gr.	38,3 gr.	38,6 gr.	38,8 gr.	39,0 gr.	39,2 gr.
BIG GAME	35,7 gr.	37,4 gr.	39,1 gr.	40,9 gr.	42,6 gr.	43,5 gr.	44,4 gr.	45,2 gr.
NORMA URP	35,6 gr.	37,5 gr.	39,4 gr.	41,2 gr.	43,1 gr.	44,0 gr.	45,0 gr.	
VIHT N-550	34,0 gr.	35,9 gr.	37,7 gr.	39,6 gr.	41,4 gr.	42,3 gr.	43,2 gr.	
IMR 4451	37,0 gr.	38,9 gr.	40,8 gr.	42,7 gr.	44,6 gr.	45,6 gr.	46,5 gr.	

7 X 64mm Brenneke

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,246
0,284"



150 gr. ECX™
Item No. 28214
C.O.L.: 80,9 mm
G1 B.C.: 0,287


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	762	793	723	838	853	869	884	899
VIHT N-140	45,0 gr.	46,7 gr.	48,4 gr.	49,2 gr.				
VIHT N-540	45,0 gr.	46,6 gr.	48,2 gr.	49,0 gr.	49,8 gr.	50,6 gr.		
LEVERevolution	45,3 gr.	46,6 gr.	47,8 gr.	48,4 gr.				
Vectan 5000	45,4 gr.	47,1 gr.	48,7 gr.	49,6 gr.	50,4 gr.			
BIG GAME	47,7 gr.	49,3 gr.	50,8 gr.	51,6 gr.	52,4 gr.	53,2 gr.		
NORMA URP	48,4 gr.	50,1 gr.	51,8 gr.	52,7 gr.	53,5 gr.	54,4 gr.	55,2 gr.	56,1 gr.
VIHT N-550	48,0 gr.	49,6 gr.	51,3 gr.	52,1 gr.	53,0 gr.	53,8 gr.	54,6 gr.	
SW LONGRIFLE	48,6 gr.	50,5 gr.	52,3 gr.	53,2 gr.	54,1 gr.			
Vectan 7000	49,8 gr.	51,6 gr.	53,5 gr.	54,4 gr.				
NORMA 204	50,2 gr.	51,9 gr.	53,5 gr.	54,4 gr.				
StaBALL 6,5	49,8 gr.	51,3 gr.	52,8 gr.	53,5 gr.	54,3 gr.	55,0 gr.	55,8 gr.	
Hunter	50,6 gr.	52,8 gr.	55,0 gr.	56,1 gr.	57,2 gr.	58,3 gr.	59,4 gr.	

7 X 65mm R

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,246
0,284"



150 gr. ECX™
Item No. 28214
C.O.L.: 84,5 mm
G1 B.C.: 0,287

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	732	762	793	808	823	838	853	869
Vectan 5000	43,5 gr.	45,2 gr.	46,8 gr.	47,6 gr.				
IMR 4451	45,8 gr.	47,4 gr.	49,0 gr.	49,8 gr.	50,7 gr.			
Alliant RL-16	44,7 gr.	46,5 gr.	48,3 gr.	49,3 gr.	50,2 gr.	51,1 gr.	52,0 gr.	
SW 4350	47,4 gr.	49,2 gr.	51,0 gr.	51,9 gr.	52,8 gr.			
Accurate 4350	48,9 gr.	51,0 gr.	53,0 gr.	54,0 gr.	55,1 gr.			
NORMA 204	46,9 gr.	48,6 gr.	50,2 gr.	51,0 gr.	51,8 gr.	52,6 gr.	53,5 gr.	
Hybrid 100V	47,1 gr.	48,7 gr.	50,2 gr.	51,0 gr.	51,7 gr.	52,5 gr.	53,3 gr.	
StaBALL 6,5	47,7 gr.	49,3 gr.	50,9 gr.	51,6 gr.	52,4 gr.	53,2 gr.	54,0 gr.	
Alliant RL-19	50,4 gr.	52,1 gr.	53,7 gr.	54,5 gr.	55,3 gr.	56,1 gr.		
Hunter	48,5 gr.	50,1 gr.	51,8 gr.	52,6 gr.	53,4 gr.	54,2 gr.	55,0 gr.	
VIHT N-160	48,1 gr.	50,1 gr.	52,1 gr.	53,1 gr.	54,1 gr.	55,1 gr.	56,1 gr.	
VIHT N-560	51,0 gr.	52,8 gr.	54,5 gr.	55,4 gr.	56,3 gr.	57,2 gr.	58,1 gr.	59,0 gr.

INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION

Rifle Data

308 Winchester

125 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,188
0,308"



125 gr. ECX™
Item No. 301944
C.O.L.: 70,5 mm
G1 B.C.: 0,181


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	823	853	884	914	930	945	960	975
Accurate 2460	39,7 gr.	41,3 gr.	42,9 gr.	44,5 gr.	45,3 gr.	46,1 gr.	47,0 gr.	47,8 gr.
Vihtavuori N530	37,4 gr.	39,2 gr.	41,1 gr.	42,9 gr.	43,8 gr.	44,7 gr.	45,6 gr.	
Vectan 3000	38,2 gr.	40,1 gr.	41,9 gr.	43,8 gr.	44,7 gr.			
VIHT N-135	38,1 gr.	39,4 gr.	40,7 gr.	42,0 gr.				
NORMA 202	41,5 gr.	42,9 gr.	44,4 gr.	45,9 gr.	46,6 gr.			
IMR 4166	42,1 gr.	43,5 gr.	44,8 gr.	46,2 gr.				
Accurate 2520	41,0 gr.	43,3 gr.	45,6 gr.	47,9 gr.	49,1 gr.	50,3 gr.	51,4 gr.	52,6 gr.
NORMA 203 B	42,3 gr.	43,6 gr.	45,0 gr.	46,3 gr.	47,0 gr.	47,7 gr.		
VIHT N-140	42,6 gr.	43,9 gr.	45,1 gr.	46,4 gr.	47,1 gr.			
LEVERevolution	42,8 gr.	44,3 gr.	45,9 gr.	47,5 gr.	48,3 gr.	49,1 gr.	49,9 gr.	
SW Precision	42,8 gr.	44,7 gr.	46,7 gr.	48,6 gr.	49,6 gr.			
SW AR PLUS	38,3 gr.	40,1 gr.	41,9 gr.	43,8 gr.	44,7 gr.	45,6 gr.	46,5 gr.	47,4 gr.

308 Winchester

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,226
0,308"



150 gr. ECX™
Item No. 30372
C.O.L.: 69,2 mm
G1 B.C.: 0,223


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	762	793	823	838	853	869	884	899
Accurate 2460	38,6 gr.	40,0 gr.	41,4 gr.	42,0 gr.	42,7 gr.	43,4 gr.	44,1 gr.	
SW AR PLUS	37,7 gr.	39,2 gr.	40,7 gr.	41,5 gr.	42,2 gr.	43,0 gr.		
Vectan 3000	37,0 gr.	38,3 gr.	39,7 gr.	40,4 gr.				
VIHT N-135	38,0 gr.	39,5 gr.	41,0 gr.	41,7 gr.				
NORMA 202	40,0 gr.	41,5 gr.	42,9 gr.	43,7 gr.	44,4 gr.	45,1 gr.		
IMR 4166	39,1 gr.	40,4 gr.	41,7 gr.	42,3 gr.				
NORMA 203 B	39,8 gr.	41,2 gr.	42,6 gr.	43,3 gr.	44,0 gr.	44,7 gr.		
VIHT N-140	39,9 gr.	41,5 gr.	43,2 gr.	44,0 gr.	44,8 gr.			
SW Precision	41,0 gr.	42,4 gr.	43,7 gr.	44,4 gr.	45,1 gr.	45,8 gr.		
CFE 223	40,0 gr.	41,6 gr.	43,3 gr.	44,2 gr.	45,0 gr.	45,8 gr.	46,7 gr.	47,5 gr.

308 Winchester

165 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,221
0,308"



165 gr. ECX™
Item No. 304714
C.O.L.: 69,2 mm
G1 B.C.: 0,251

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	640	671	701	732	762	793	823	853
Accurate 2460	33,5 gr.	35,1 gr.	36,6 gr.	38,1 gr.	39,6 gr.	41,2 gr.	42,7 gr.	
SW AR PLUS	32,5 gr.	34,0 gr.	35,5 gr.	37,0 gr.	38,6 gr.	40,1 gr.		
Vihtavuori N530	31,2 gr.	32,8 gr.	34,4 gr.	36,0 gr.	37,6 gr.	39,2 gr.		
Vectan 3000	32,0 gr.	33,7 gr.	35,3 gr.	37,0 gr.	38,7 gr.			
IMR 4166	32,5 gr.	34,2 gr.	36,0 gr.	37,8 gr.	39,5 gr.	41,3 gr.		
NORMA 202	33,7 gr.	35,3 gr.	36,8 gr.	38,4 gr.	40,0 gr.	41,6 gr.		
Accurate 2520	34,2 gr.	35,9 gr.	37,6 gr.	39,3 gr.	41,0 gr.	42,7 gr.	44,3 gr.	46,0 gr.
NORMA 203 B	33,6 gr.	35,2 gr.	36,9 gr.	38,5 gr.	40,2 gr.	41,8 gr.		
VIHT N-140	33,7 gr.	35,4 gr.	37,0 gr.	38,7 gr.	40,4 gr.	42,0 gr.		
SW Precision	34,5 gr.	36,1 gr.	37,8 gr.	39,4 gr.	41,0 gr.	42,6 gr.		
CFE 223	33,0 gr.	34,9 gr.	36,8 gr.	38,8 gr.	40,7 gr.	42,6 gr.	44,5 gr.	46,4 gr.
LEVERevolution	32,0 gr.	34,1 gr.	36,2 gr.	38,3 gr.	40,4 gr.	42,5 gr.	44,6 gr.	46,7 gr.

INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION

Rifle Data

30-06 Springfield

125 GRAIN BULLETS

**SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:**

**0,188
0,308"**



125 gr. ECX™
Item No. 301944
C.O.L.: 81,3 mm
G1 B.C.: 0,181

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	838	853	869	884	899	914	930	945
IMR 4166	46,4 gr.	47,2 gr.	48,0 gr.	48,8 gr.	49,7 gr.	50,5 gr.	51,3 gr.	52,2 gr.
NORMA 202	43,3 gr.	44,3 gr.	45,3 gr.	46,2 gr.	47,2 gr.	48,2 gr.	49,2 gr.	50,2 gr.
Accurate 2520	44,4 gr.	45,4 gr.	46,3 gr.	47,3 gr.	48,2 gr.	49,2 gr.	50,1 gr.	51,1 gr.
NORMA 203 B	45,4 gr.	46,4 gr.	47,3 gr.	48,2 gr.	49,2 gr.	50,1 gr.	51,1 gr.	52,0 gr.
VIHT N-140	45,3 gr.	46,3 gr.	47,3 gr.	48,2 gr.	49,2 gr.	50,1 gr.	51,1 gr.	52,0 gr.
VIHT N-540	43,4 gr.	44,4 gr.	45,5 gr.	46,5 gr.	47,6 gr.	48,6 gr.	49,7 gr.	50,7 gr.
VIHT N-550	48,7 gr.	49,6 gr.	50,4 gr.	51,3 gr.	52,1 gr.	53,0 gr.	53,8 gr.	54,7 gr.
NORMA 204	51,6 gr.	52,4 gr.	53,3 gr.	54,1 gr.	55,0 gr.	55,8 gr.		
StaBALL 6,5	52,0 gr.	53,0 gr.	54,1 gr.	55,1 gr.	56,1 gr.	57,1 gr.	58,1 gr.	59,2 gr.
Hunter	51,8 gr.	53,0 gr.	54,1 gr.	55,3 gr.	56,5 gr.	57,7 gr.	58,9 gr.	60,1 gr.
VIHT N-160	52,1 gr.	53,2 gr.	54,3 gr.	55,4 gr.	56,5 gr.	57,6 gr.	58,7 gr.	59,8 gr.
VIHT N-555	52,9 gr.	53,9 gr.	54,9 gr.	55,8 gr.	56,8 gr.	57,8 gr.	58,7 gr.	59,7 gr.

INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION


Rifle Data

30-06 Springfield

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,226
0,308"



150 gr. ECX™
Item No. 30372
C.O.L.: 81,3 mm
G1 B.C.: 0,223

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	793	823	853	884	899	914	930	945
IMR 4166	45,1 gr.	47,0 gr.	48,9 gr.	50,8 gr.				
Accurate 2520	43,9 gr.	45,9 gr.	48,0 gr.	50,1 gr.	51,1 gr.	52,1 gr.		
NORMA 203 B	45,7 gr.	47,2 gr.	48,7 gr.	50,3 gr.	51,0 gr.	51,8 gr.		
VIHT N-140	44,9 gr.	46,7 gr.	48,4 gr.	50,2 gr.				
CFE 223	46,2 gr.	47,9 gr.	49,6 gr.	51,3 gr.	52,1 gr.	53,0 gr.		
LEVERevolution	43,3 gr.	45,5 gr.	47,6 gr.	49,8 gr.	50,9 gr.			
VIHT N-540	43,8 gr.	45,7 gr.	47,6 gr.	49,4 gr.	50,4 gr.	51,3 gr.		
VIHT N-150	44,0 gr.	45,8 gr.	47,6 gr.	49,4 gr.				
NORMA URP	49,2 gr.	50,7 gr.	52,1 gr.	53,6 gr.	54,3 gr.	55,1 gr.	55,8 gr.	
VIHT N-550	47,0 gr.	49,0 gr.	50,9 gr.	52,9 gr.	53,9 gr.	54,9 gr.		
IMR 4451	51,2 gr.	52,8 gr.	54,4 gr.	56,0 gr.	56,8 gr.	57,6 gr.		
Alliant RL-16	48,8 gr.	50,4 gr.	52,0 gr.	53,5 gr.	54,3 gr.	55,1 gr.	55,9 gr.	56,7 gr.

■ INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION


Rifle Data

30-06 Springfield

165 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,221
0,308"



165 gr. ECX™
Item No. 304714
C.O.L.: 81,3 mm
G1 B.C.: 0,251

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	762	793	808	823	838	853	869	884
IMR 4166	44,6 gr.	46,1 gr.	46,8 gr.	47,5 gr.	48,2 gr.			
Accurate 2520	43,2 gr.	44,9 gr.	45,7 gr.	46,6 gr.	47,5 gr.	48,3 gr.		
NORMA 203 B	43,7 gr.	45,2 gr.	46,0 gr.	46,7 gr.	47,4 gr.			
VIHT N-140	41,4 gr.	44,3 gr.	45,7 gr.	47,1 gr.	48,6 gr.	50,0 gr.		
CFE 223	44,9 gr.	46,6 gr.	47,4 gr.	48,3 gr.	49,1 gr.	50,0 gr.		
LEVERevolution	45,8 gr.	47,0 gr.	47,6 gr.	48,2 gr.	48,9 gr.			
VIHT N-540	43,4 gr.	44,8 gr.	45,5 gr.	46,2 gr.	46,9 gr.			
VIHT N-150	40,4 gr.	43,6 gr.	45,2 gr.	46,7 gr.	48,3 gr.			
NORMA URP	47,6 gr.	50,0 gr.	51,2 gr.	52,4 gr.	53,6 gr.	54,8 gr.		
VIHT N-550	46,0 gr.	47,5 gr.	48,3 gr.	49,1 gr.	49,9 gr.	50,7 gr.		
IMR 4451	49,7 gr.	51,5 gr.	52,4 gr.	53,3 gr.	54,2 gr.	55,1 gr.		
Alliant RL-16	45,0 gr.	47,3 gr.	48,4 gr.	49,6 gr.	50,7 gr.	51,9 gr.	53,0 gr.	54,2 gr.

■ INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION


Rifle Data

300 Winchester Magnum

150 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,226
0,308"



150 gr. ECX™
Item No. 30372
C.O.L.: 84,3 mm
G1 B.C.: 0,223

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)								
	853	884	914	930	945	960	975	991	
NORMA 202	55,0 gr.	57,5 gr.	60,0 gr.	61,2 gr.	62,4 gr.	63,7 gr.			
NORMA 203 B	55,9 gr.	58,2 gr.	60,4 gr.	61,5 gr.	62,6 gr.	63,8 gr.			
VIHT N-140	55,0 gr.	57,6 gr.	60,2 gr.	61,5 gr.	62,8 gr.				
VIHT N-540	55,3 gr.	57,6 gr.	59,9 gr.	61,1 gr.	62,3 gr.	63,4 gr.	64,6 gr.		
NORMA URP	58,8 gr.	61,3 gr.	63,7 gr.	65,0 gr.	66,2 gr.	67,4 gr.	68,7 gr.	69,9 gr.	
VIHT N-550	57,2 gr.	59,4 gr.	61,6 gr.	62,7 gr.	63,8 gr.				
IMR 4451	59,9 gr.	62,3 gr.	64,6 gr.	65,8 gr.	67,0 gr.	68,2 gr.	69,3 gr.		
NORMA 204	58,9 gr.	61,3 gr.	63,6 gr.	64,8 gr.	66,0 gr.	67,1 gr.	68,3 gr.	69,5 gr.	
StaBALL 6,5	58,0 gr.	60,8 gr.	63,6 gr.	65,0 gr.	66,4 gr.	67,8 gr.	69,2 gr.	70,6 gr.	
VIHT N-160	59,4 gr.	62,0 gr.	64,6 gr.	65,9 gr.	67,2 gr.	68,5 gr.	69,8 gr.		
VIHT N-555	60,4 gr.	62,9 gr.	65,5 gr.	66,8 gr.	68,1 gr.	69,3 gr.	70,6 gr.		
VIHT N-560	64,2 gr.	66,8 gr.	69,3 gr.	70,6 gr.	71,9 gr.	73,1 gr.	74,4 gr.	75,7 gr.	

■ INDICATES MAXIMUM LOAD — USE WITH CAUTION


Rifle Data

300 Winchester Magnum

165 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,221
0,308"



165 gr. ECX™
Item No. 304714
C.O.L.: 84,3 mm
G1 B.C.: 0,251


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	823	853	884	899	914	930	945	960
VIHT N-140	55,0 gr.	57,0 gr.	58,9 gr.					
VIHT N-540	53,8 gr.	56,2 gr.	58,5 gr.	59,7 gr.	60,9 gr.			
NORMA URP	58,7 gr.	60,9 gr.	63,1 gr.	64,2 gr.	65,3 gr.	66,4 gr.		
VIHT N-550	55,4 gr.	57,6 gr.	59,9 gr.	61,1 gr.	62,2 gr.			
IMR 4451	59,9 gr.	61,9 gr.	64,0 gr.	65,0 gr.	66,0 gr.	67,0 gr.		
NORMA 204	57,2 gr.	59,7 gr.	62,1 gr.	63,3 gr.	64,6 gr.	65,8 gr.		
StaBALL 6,5	57,6 gr.	60,2 gr.	62,8 gr.	64,1 gr.	65,4 gr.	66,7 gr.		
VIHT N-160	56,7 gr.	59,4 gr.	62,1 gr.	63,5 gr.				
Vectan 7000	59,9 gr.	61,7 gr.	63,6 gr.	64,5 gr.				
VIHT N-555	58,2 gr.	60,8 gr.	63,4 gr.	64,7 gr.	66,0 gr.			
VIHT N-560	61,5 gr.	64,2 gr.	66,9 gr.	68,2 gr.	69,6 gr.	70,9 gr.	72,2 gr.	
NORMA MRP	60,9 gr.	63,3 gr.	65,6 gr.	66,8 gr.	68,0 gr.	69,2 gr.	70,3 gr.	71,5 gr.
VIHT N-165		63,2 gr.	66,2 gr.	69,2 gr.	70,7 gr.			
VIHT N-565		67,7 gr.	69,7 gr.	71,7 gr.	72,8 gr.			
NORMA 217		69,9 gr.	72,4 gr.	75,0 gr.	76,3 gr.	77,6 gr.	78,9 gr.	

8 X 57 JS

180 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,246
0,323"



180 gr. ECX™
Item No. 32314
C.O.L.: 72,4 mm
G1 B.C.: 0,257


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	671	701	732	747	762	777	793	808
Vihtavuori N530	39,5 gr.	41,3 gr.	43,1 gr.	44,0 gr.	44,9 gr.	45,8 gr.	46,7 gr.	
Vectan 3000	39,5 gr.	41,0 gr.	42,6 gr.					
VIHT N-135	39,7 gr.	42,2 gr.	44,7 gr.	45,9 gr.				
IMR 4166	40,0 gr.	41,7 gr.	43,3 gr.	44,2 gr.				
SW Precision	42,9 gr.	44,9 gr.	46,9 gr.					
NORMA 202	41,7 gr.	43,6 gr.	45,5 gr.	46,5 gr.				
Accurate 2520	41,2 gr.	43,2 gr.	45,2 gr.	46,2 gr.	47,2 gr.	48,3 gr.	49,3 gr.	50,3 gr.
S W MATCH	42,8 gr.	44,5 gr.	46,2 gr.	47,0 gr.	47,8 gr.	48,7 gr.	49,5 gr.	50,4 gr.
VIHT N-140	41,7 gr.	43,7 gr.	45,6 gr.	46,6 gr.	47,6 gr.	48,6 gr.		
VIHT N-540	42,4 gr.	44,3 gr.	46,1 gr.	47,0 gr.	47,9 gr.	48,8 gr.	49,7 gr.	
SW LONGRANGE	45,5 gr.	47,6 gr.	49,6 gr.					
CFE 223	40,8 gr.	42,9 gr.	44,9 gr.	45,9 gr.	46,9 gr.	47,9 gr.	48,9 gr.	

9,3 X 62

250 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,267
0,366"



250 gr. ECX™
Item No. 35614
C.O.L.: 79,6 mm
G1 B.C.: 0,315


POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	640	671	701	716	732	747	762	777
Vihtavuori N530	46,3 gr.	48,7 gr.	51,1 gr.	52,3 gr.	53,6 gr.	54,8 gr.		
VIHT N-135	47,8 gr.	50,3 gr.	52,9 gr.	54,2 gr.	55,4 gr.	56,7 gr.		
SW Precision	50,2 gr.	52,9 gr.	55,5 gr.	56,8 gr.	58,1 gr.	59,5 gr.		
NORMA 202	47,9 gr.	50,5 gr.	53,2 gr.	54,5 gr.	55,8 gr.	57,1 gr.	58,4 gr.	
Accurate 2520	49,1 gr.	51,5 gr.	53,9 gr.	55,1 gr.	56,3 gr.	57,5 gr.	58,7 gr.	59,9 gr.
VIHT N-140	49,6 gr.	52,2 gr.	54,8 gr.	56,0 gr.	57,3 gr.			
VIHT N-540	49,0 gr.	51,6 gr.	54,3 gr.	55,6 gr.	56,9 gr.	58,2 gr.	59,5 gr.	
CFE 223	51,3 gr.	53,5 gr.	55,7 gr.	56,8 gr.	57,9 gr.	59,0 gr.	60,1 gr.	
LEVERevolution	50,2 gr.	52,6 gr.	55,0 gr.	56,2 gr.	57,4 gr.	58,6 gr.	59,8 gr.	61,0 gr.
BIG GAME	49,8 gr.	53,4 gr.	57,1 gr.	59,0 gr.	60,8 gr.			

9,3 X 74R

250 GRAIN BULLETS

SECTIONAL DENSITY:
DIAMETER:

0,267
0,366"



250 gr. ECX™
Item No. 35614
C.O.L.: 92,2 mm
G1 B.C.: 0,315

POWDER	VELOCITY (m/s – meters per second)							
	625	640	655	671	686	701	716	732
VIHT N-133	42,4 gr.	44,1 gr.						
VIHT N-135	44,8 gr.	46,1 gr.	47,5 gr.	48,8 gr.	50,2 gr.			
IMR 4166	46,6 gr.	47,6 gr.	48,5 gr.	49,5 gr.	50,5 gr.			
SW Precision	47,6 gr.	49,0 gr.	50,4 gr.	51,8 gr.	53,2 gr.	54,6 gr.	56,0 gr.	
NORMA 202	47,1 gr.	48,4 gr.	49,6 gr.	50,8 gr.	52,1 gr.	53,3 gr.	54,5 gr.	
Accurate 2520	47,8 gr.	48,8 gr.	49,9 gr.	51,0 gr.	52,0 gr.	53,1 gr.	54,1 gr.	55,2 gr.
VIHT N-140	46,4 gr.	47,9 gr.	49,4 gr.	50,9 gr.	52,4 gr.	53,9 gr.	55,4 gr.	
VIHT N-540	46,9 gr.	48,3 gr.	49,7 gr.	51,1 gr.	52,5 gr.	53,8 gr.	55,2 gr.	56,6 gr.
LEVERevolution	46,3 gr.	47,7 gr.	49,1 gr.	50,4 gr.	51,8 gr.	53,2 gr.	54,5 gr.	
BIG GAME	48,9 gr.	50,3 gr.	51,7 gr.	53,1 gr.	54,6 gr.	56,0 gr.	57,4 gr.	
NORMA URP	54,8 gr.	54,8 gr.	54,8 gr.	54,8 gr.	54,8 gr.			